

# 天びん・台はかり 機種一覧



## 機種一覧表の見方

形名 ひょう量 最小表示 価格 掲載ページ

<b>BL-320S</b> (320g/0.01g)	23	¥69,000	
<b>ELB300</b> (300g/0.01g)	22	¥65,000	
<b>UW420HV</b> (420g/0.01g)	20	¥185,000	
<b>AUW220D</b> (220g/0.1mg)	11	¥290,000	
		¥290,000	

青文字は  
校正分銅  
内蔵型

デュアルレンジは  
上段:大レンジ  
下段:小レンジ

電子天びん

Model Table

天びん・台はかり 機種一覧

	-100g	100g-	300g-	600g-	1kg-	3kg-
0.01mg	<b>AUW220D</b> (220g/0.1mg) (82g/0.01mg) ¥290,000	11				
	<b>AUW120D</b> (120g/0.1mg) (42g/0.01mg) ¥285,000	11				
						
			AUW-Dシリーズ	AUW/AUX/AUYシリーズ	ATX/ATYシリーズ	
0.1mg	<b>ATX84</b> (82g/0.1mg) ¥140,000	15	<b>AUW220</b> ¥245,000	<b>AUX320</b> ¥220,000		
	<b>ATY84</b> (62g/0.1mg) ¥130,000	15	<b>AUX220</b> ¥180,000	<b>AUW320</b> ¥275,000		
			<b>AUY220</b> ¥160,000	(320g/0.1mg) 11		
			<b>ATX224</b> ¥160,000			
			<b>ATY224</b> ¥150,000			
			<b>AUW120</b> ¥215,000			
			<b>AUX120</b> ¥160,000			
			<b>AUY120</b> ¥150,000			
			<b>ATX124</b> ¥150,000			
			<b>ATY124</b> ¥140,000			
			<b>TWC623N</b> ¥115,000			
			<b>TXC623N</b> ¥85,000			
			(620ct/0.001ct) 17			
						
				UW/UXシリーズ		
0.001g (1mg)		<b>UW220H</b> ¥172,000	<b>UW420H</b> ¥180,000	<b>UW820H</b> ¥220,000	<b>UW1020H</b> ¥240,000	
		<b>UX220H</b> ¥135,000	<b>UX420H</b> ¥145,000	<b>UX820H</b> ¥165,000	<b>UX1020H</b> ¥185,000	
		(220g/0.001g) 16	(420g/0.001g) 16	(820g/0.001g) 16	(1020g/0.001g) 15	
		<b>TW223N</b> ¥87,000	<b>TW423N</b> ¥124,000	<b>UW620H</b> ¥205,000		
		<b>TX223N</b> ¥70,000	<b>TX423N</b> ¥96,000	<b>UX620H</b> ¥155,000		
		(220g/0.001g) 17	(420g/0.001g) 17	(620g/0.001g) 16		
		<b>BL-220H</b> ¥89,000	<b>TW323N</b> ¥97,000	<b>IPS-620A-XP</b> ¥930,000		
		(220g/0.001g)	<b>TX323N</b> ¥75,000	(320g/0.001g) 17		
			<b>BL-320H</b> ¥98,000	(320g/0.001g) 23		
						
					TW-N/TX-N/TXBシリーズ	
0.01g~(10mg)	<b>TXB222L</b> ¥68,000	17	<b>UW420S</b> ¥145,000	<b>UW820S</b> ¥170,000	<b>UW2200H</b> ¥172,000	<b>UW4200H</b> ¥180,000
	<b>ELB200</b> ¥62,000	22	<b>UX420S</b> ¥110,000	<b>UX820S</b> ¥125,000	<b>UX2200H</b> ¥135,000	<b>UX4200H</b> ¥145,000
	(200g/0.01g)		(420g/0.01g) 16	(820g/0.01g) 15	(2200g/0.01g) 16	(4200g/0.01g) 15
	<b>ELB120</b> ¥59,000	22	<b>TXB422L</b> ¥70,000	<b>TXB622L</b> ¥72,000	<b>TX2202N</b> ¥72,000	<b>TX4202N</b> ¥101,000
	(120g/0.01g)		(420g/0.01g) 17	(620g/0.01g) 17	(2200g/0.01g) 17	(4200g/0.01g) 17
	<b>UW220HV</b> ¥177,000	20	<b>BL-320S</b> ¥69,000	<b>BL-620S</b> ¥77,000	<b>IPS-2200A-XP</b> ¥860,000	<b>TX3202N</b> ¥77,000
	(220g/0.01g)		(320g/0.01g)	(620g/0.01g)	(2200g/0.01g)	(3200g/0.01g)
			<b>ELB300</b> ¥65,000	<b>ELB600</b> ¥59,000	<b>BL-2200H</b> ¥89,000	<b>BL-3200H</b> ¥98,000
			(300g/0.01g)	(600g/0.05g)	(2200g/0.01g)	(3200g/0.01g)
			<b>UW420HV</b> ¥185,000	<b>UW620HV</b> ¥210,000		
			(420g/0.01g)	(620g/0.01g)		
0.1g-		<b>PZ-200</b> ¥18,500	<b>TXB621L</b> ¥58,000	<b>TXB2201L</b> ¥70,000	<b>UW4200S</b> ¥160,000	<b>UX4200S</b> ¥115,000
	PZシリーズ	(200g/0.1g) 20	(620g/0.1g) 17	(2200g/0.1g) 17	(4200g/0.1g) 15	(4200g/0.1g) 15
			<b>ELB600S</b> ¥45,000	<b>ELB2000</b> ¥62,000	<b>TXB4201L</b> ¥75,000	<b>TXB4201L</b> ¥75,000
			(600g/0.1g) 20	(2000g/0.1g) 22	(4200g/0.1g) 17	(4200g/0.1g) 17
			<b>UW820SV</b> ¥175,000	<b>ELB1200</b> ¥49,000	<b>BL-3200S</b> ¥69,000	<b>BL-3200S</b> ¥69,000
			(820g/0.1g) 20	(1200g/0.1g) 20	(3200g/0.1g) 20	(3200g/0.1g) 20
				<b>UW2200HV</b> ¥177,000	<b>ELB3000</b> ¥65,000	<b>UW4200HV</b> ¥185,000
				(2200g/0.1g) 20	(3000g/0.1g) 22	(4200g/0.1g) 20
					<b>LDG3S</b> ¥288,000	<b>LDG3S</b> ¥288,000
					(3000g/0.1g) 25	(3000g/0.1g) 25
1g		<b>PZ-2000</b> ¥18,500				
		(2000g/1g) 20				

UWシリーズ



UXシリーズ



UW4200S  
UW8200S  
UW2200H  
UW4200H  
UW6200H



UW420S  
UW820S  
UW220H  
UW420H  
UW620H  
UW820H  
UW1020H  
UX420S  
UX820S



※ 一部の機種には、風防セット(S321-62797)が標準付属しています。

UWシリーズ (校正分銅内蔵形)

Table with 12 columns: Model Name (PN), Capacity, Minimum Display, Dimensions, Power Source, Price. Models include UW220H, UW420H, UW620H, UW820H, UW1020H, UW420S, UW820S, UW2200H, UW4200H, UW6200H, UW4200S, UW8200S.

UXシリーズ(標準形)

Table with 12 columns: Model Name (PN), Capacity, Minimum Display, Dimensions, Power Source, Price. Models include UX220H, UX420H, UX620H, UX820H, UX1020H, UX420S, UX820S, UX2200H, UX4200H, UX6200H, UX4200S, UX8200S.

※ UXシリーズでは感度校正を行なう際には別途分銅(下表参照)が必要です。  
※ 外形寸法はP.54参照

校正用分銅推奨リスト (UXシリーズ用) ※分銅の詳細はP.48~参照 ※分銅はJCSS校正(別途注文)されることをお求めします。 ※UWシリーズには天びんの感度校正用分銅は内蔵されています。

Table with 2 columns: Capacity (g) and Price (¥). Lists recommended weights for various models.



ガラス風防 WBC-102 ※1 大形風防 WBC-502 P/N 321-62795 ¥42,000 P/N 321-53537 ¥30,000



応用測定キー AKB-301



充電式バッテリーパック

オプション オプションについてはP.52~53のシリーズ対応表もご参照ください。

Table with 3 columns: P/N, Item Name, Price. Lists various accessories like printers, wind shields, and calibration weights.

Table with 3 columns: P/N, Item Name, Price. Lists various accessories like cables, switches, and kits.

※1 ひょう量1.020g以下のタイプに対応。  
※2 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。(P.35UW/UXシリーズの項を参照ください)  
※3 ひょう量2.200g以上のタイプ用  
※4 ひょう量1.020g以下のタイプ用  
※5 ひょう量2.200g以上の機種に取り付けられます。P.36も参照ください。  
※6 3m(P/Nの末尾: -02 ¥14,300)、4.5m(P/Nの末尾: -03 ¥15,400)もあります。  
※7 8時間以上の充電で約8時間使用できます。  
※8 RS-232Cケーブル(S321-60754-01)が含まれています。

電子天びん専用2-WAYイオナイザ STABLOEX 試料や容器に帯電した静電気をすばやく軽減し、計量の安定性に威力を発揮 (詳細はP.4)をご覧ください



液浸法にて種々の比重が測定できます

天びんUW/UXシリーズ、ELBシリーズにオプションの比重測定キットSMK-101/102/201を取り付け、天びんを比重測定モードに設定して測定すると、比重値が自動計算、表示される比重測定装置としてお使いいただけます。

沈錘（オプション）使用により液体比重も測定できます。（UW/UXシリーズ）



天びん部の質量センサには新開発「UniBloc®」（ユニブロック）採用。経時変化が少なく、極めて安定した測定を保証します。（UW/UXシリーズ）



天びん部は種々の機種を用意しております。試料量、必要精度に応じ最適な機種をお選びいただけます。（UW/UXシリーズ：P.14~15参照、ELBシリーズ：P.22参照）

大型の水中皿で、かさのある試料の測定もラクに行えます。



UW/UXシリーズ 天びん本体（大皿タイプ）

(P/N)	校正分銅内蔵形									
	UX2200H (S321-62350-06)	UX4200H (S321-62350-07)	UX6200H (S321-62350-08)	UX4200S (S321-62350-09)	UX8200S (S321-62350-10)	UW2200H (S321-62350-16)	UW4200H (S321-62350-17)	UW6200H (S321-62350-18)	UW4200S (S321-62350-19)	UW8200S (S321-62350-20)
ひょう量	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ (mm)	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180
所要電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下									
価格	¥135,000	¥145,000	¥150,000	¥115,000	¥125,000	¥172,000	¥180,000	¥200,000	¥160,000	¥190,000

比重測定キット ※1※2

形名 (P/N)	SMK-101 (S321-60576-01) ¥59,000									
天びん+比重測定キット 組合せ価格	¥194,000	¥204,000	¥209,000	¥174,000	¥184,000	¥231,000	¥239,000	¥259,000	¥219,000	¥249,000

UW/UXシリーズ 天びん本体（小皿タイプ）

形名 (P/N)	校正分銅内蔵形											
	UX220H (S321-62350-02)	UX420H (S321-62350-03)	UX620H (S321-62350-04)	UX820S (S321-62350-05)	UX820H (S321-62350-06)	UX1020H (S321-62350-07)	UW220H (S321-62350-12)	UW420H (S321-62350-13)	UW620H (S321-62350-14)	UW420S (S321-62350-15)	UW820H (S321-62350-16)	UW1020H (S321-62350-17)
ひょう量	420g	620g	420g	820g	820g	1020g	420g	620g	420g	820g	820g	1020g
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g
さらの大きさ (mm)	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105
所要電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下											
価格	¥145,000	¥155,000	¥110,000	¥125,000	¥185,000	¥185,000	¥180,000	¥205,000	¥145,000	¥170,000	¥220,000	¥240,000

比重測定キット ※1※3

形名 (P/N)	SMK-102 (S321-60576-12) ¥59,000											
天びん+比重測定キット 組合せ価格	¥204,000	¥214,000	¥169,000	¥184,000	¥224,000	¥244,000	¥239,000	¥264,000	¥204,000	¥229,000	¥279,000	¥299,000



UW/UXシリーズ+SMK-101

ELBシリーズ 天びん本体

形名 (P/N)	ELB600 (S321-62600-55)	ELB600S (S321-62600-54)	ELB1200 (S321-62600-56)	ELB2000 (S321-62600-57)	ELB3000 (S321-62600-58)	ELB6000S (S321-62600-59)	ELB12K (S321-62600-60)
ひょう量	600g	600g	1200g	2000g	3000g	6000g	12kg
最小表示	0.05g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
さらの大きさ (mm)	170×130	170×130	170×130	170×130	170×130	170×130	170×130
所要電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 1.5VA以下						
価格	¥59,000	¥45,000	¥49,000	¥62,000	¥65,000	¥45,000	¥59,000

比重測定キット ※4

形名 (P/N)	SMK-201 (S321-42253) ¥59,000						
天びん+比重測定キット 組合せ価格	¥118,000	¥104,000	¥108,000	¥121,000	¥124,000	¥104,000	¥118,000

※1 液体比重測定の際は、別途オプションの液体比重用沈錘が必要です。  
 ※2 大皿（170×180mm）タイプのUW/UXシリーズ用。なお、実際のひょう量は天びんのひょう量よりも100g小さくなります。  
 ※3 小皿（108×105mm）タイプのUW/UXシリーズ用。なお、実際のひょう量は天びんのひょう量よりも290g小さくなります。UW/UX220Hには取付けできません。  
 ※4 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも200g小さくなります。  
 ※外形寸法はP.58参照

オプション

P/N	品名	価格
S321-40580-02	液体比重用沈錘 SMK-101/102用	¥28,000

天びん本体の仕様の詳細についてはUW/UXシリーズはP.14~15を、ELBシリーズはP.22をご覧ください

上記の他、マークの天びんは、比重計算機能が内蔵されていますので、比重測定装置用の天びんとしてお使いいただけます。